

FixPro

2022 ÜRÜN VE FİYAT KATALOĞU



SPIT P40+ GAZLI ÇİVİ ÇAKMA TABANCASI

DUVAR ÖRME, ALÇI PANEL VE GENEL BETON, AHŞAP VE ÇELİK BAĞLANTILARDA KULLANILIR. SINIFININ EN AZ SERVİS GEREKTİREN MAKİNASIDIR.




Mükemmel fan soğutma. Fan sistemi sayesinde kesinlikle ısınma, şişme yüzünden duraksama yapmaz

€ 800,0 + KDV



Mükemmel Toz Koruma Şarjördeki toz koruma sayesinde çakım sırasında makine içine toz girmez.




Minimum Kol Gücü Çakım sırasında emsallerine göre minimum kol gücü gerektirir. (4,5 kg)

- Yapısal çelik ve her türlü beton, alçı duvar kanallarının çakımı
- Membran sabitleme, betona ahşap ya da sac sabitleme
- Duvar destek lamalarının sabitlenmesi
- Yalıtım uygulamaları
- Basit tabela ve işaret levhaları montajı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık	3,8 kg
Güç	100 J
Çivi boyları	15-40 mm
Şarjör kapasitesi	23/50'lik şarjör
Tek şarj ile çakım sayısı	3500 çivi çakımı
Batarya şarj süresi	105 dk



KUTU İÇERİĞİ

- P40P+ Gaz Tabancası
- 20 çivilik şarjör
- 1 Adet batarya
- 1 adet şarj aleti
- Güvenlik gözlükleri
- Alyan anahtar
- Kullanım klavuzu
- Detaylı parça listesi
- Güvenlik talimatları
- CE Belgesi

AKSESUARLAR

Ürün Kodu	Açıklama
019638	50 Çivilik Şarj
900507	Araç Şarjı
019336	P40 Batarya
018482	P40 Şarj Aleti
014641	Pul Tutucu Namlu



019638



900507



019336



018482



014641

C6



STANDART BETON ÇİVİSİDİR

C25 VE ALTI
BETONLAR

Ürün kodu	Açıklama	Uzunluk (mm)	Ambalaj tipi	Adet	Fiyat
057540	C6 ÇİVİ + GAZ P40 /500	20	Kutu	500	€ 40,00
057541	C6 ÇİVİ + GAZ P40 /500	25	Kutu	500	€ 41,00
057542	C6 ÇİVİ + GAZ P40 /500	30	Kutu	500	€ 42,00
057543	C6 ÇİVİ + GAZ P40 /500	35	Kutu	500	€ 43,00
057544	C6 FH ÇİVİ + GAZ P40 /500	40	Kutu	500	€ 44,00

* Fiyatlara KDV dahil değildir.

HC6



C25 ÜSTÜ BETON VE ÇELİK İÇİN ÇİVİ

C25 ÜSTÜ
BETONLARYAPISAL
ÇELİK

Ürün kodu	Açıklama	Uzunluk (mm)	Ambalaj tipi	Adet	Fiyat
057550	HC6 ÇİVİ + GAZ P40 /500	15	Kutu	500	€ 45,00
057551	HC6 ÇİVİ + GAZ P40 /500	17	Kutu	500	€ 49,00
057552	HC6 ÇİVİ + GAZ P40 /500	22	Kutu	500	€ 52,00
057553	HC6 ÇİVİ + GAZ P40 /500	27	Kutu	500	€ 60,00
057554	HC6 ÇİVİ + GAZ P40 /500	32	Kutu	500	€ 67,00

* Fiyatlara KDV dahil değildir.



CW6



AHŞAP MALZEME ÜZERİNDE ÇAKIMLAR İÇİN
ÖZEL TIRTIKLI ÇİVİ. (SAC + AHŞAP)



AHŞAP

Ürün kodu	Açıklama	Uzunluk (mm)	Ambalaj tipi	Adet	Fiyat
057562	CW6 ÇİVİ CROCOWOOD	25	Kutu	500	€ 43,82

* Fiyatlara KDV dahil değildir.

CG6



CG6 - KABLO KANALI GİBİ KIRILGAN MALZEMELER İÇİN
SÜSPANSİYONLU ÇİVİ.

SÜSPANSİYONLU PLASTİK MAKİNA ÇAKIM ESNASINDA ÇİVİYİ
YAVAŞLATARAK ARA MELZEMENİN KIRILMASINI ENGELLER.
ŞARJÖRDEN DEĞİL TEK TEK ÇAKILIR.



TUĞLA



BİMS

Ürün kodu	Açıklama	Uzunluk (mm)	Ambalaj tipi	Adet	Fiyat
057563	CG6 ÇİVİ + GAZ P40 /500	20	Kutu	500	€ 70,00
057564	CG6 ÇİVİ + GAZ P40 /500	25	Kutu	500	€ 74,00
057568	HCG6 ÇİVİ + GAZ P40 /500	22	Kutu	500	€ 91,50

* Fiyatlara KDV dahil değildir.



P-CLIP PLASTİK ASKI KANCASI



Elektrik ve diğer uygulamalar için Spit marka boru kelepçeleridir. FixPro ve Spit marka çivi çakma tabancaları için uygundur.



Ürün kodu	Açıklama	Ambalaj tipi	Adet	Fiyat
567206	P-CLIP 16	Kutu	100	€ 22,89
567209	P-CLIP 16X16	Kutu	50	€ 14,09
565082	P-CLIP 20	Kutu	100	€ 23,53
565086	P-CLIP 20X20	Kutu	50	€ 15,55
567208	P-CLIP 25	Kutu	50	€ 13,89

* Fiyatlara KDV dahil değildir.

METAL CLIP



Spit ve FixPro çivi çakma makinalarına uygun, ST370 sacdan mamul metal boru kancasıdır.



Ürün kodu	Açıklama	Ambalaj tipi	Adet	Fiyat
057495	METAL KANCA D16	Kutu	200	€ 37,37
057496	METAL KANCA D20	Kutu	200	€ 40,32
057497	METAL KANCA D25	Kutu	200	€ 42,72
057498	METAL KANCA D32	Kutu	100	€ 35,70

* Fiyatlara KDV dahil değildir.

FX KAPAKLI KROŞE



Spit ve FixPro makinalara uygun plastik boru kroşesidir. 10 adete kadar kendi kanallarından birleşebilir.



Ürün kodu	Açıklama	Adet	Fiyat
FXKR016	FX KAPAKLI KROŞE D.16	1	€ 0,1700
FXKR020	FX KAPAKLI KROŞE D.20	1	€ 0,1875
FXKR025	FX KAPAKLI KROŞE D.25	1	€ 0,2000
FXKR032	FX KAPAKLI KROŞE D.32	1	€ 0,2250

* Fiyatlara KDV dahil değildir.

ZEMİNDE KABLO YÖNETİMİ



Tüm çivi çakma makinalarına uygun, döşeme altında kablo yönetimi için aynı anda bir çok kablo ya da borunun sabitlenmesinde kullanılabilir.



Ürün kodu	Açıklama	Ambalaj tipi	Adet	Fiyat
056562	PERFORATED STRIPS 12 MM X 8 M	Adet	1	€ 14,04
056561	PERFORATED STRIPS 17 MM X 8 M	Adet	1	€ 18,44

* Fiyatlara KDV dahil değildir.

TEK/ÇİFT TARAFLI KABLO (8/16 KABLO)




Spit ve FixPro çivi çakma makinalarına uygun çoklu kablo tutucu



Ürün kodu	Açıklama	Ambalaj tipi	Adet	Fiyat
565915	TEK TARAFLI KABLO TUTUCU	Kutu	50	€ 55,61
565916	ÇİFT TARAFLI KABLO TUTUCU	Kutu	25	€ 36,78
565917	TEK TARAFLI KABLO TUTUCU	Kutu	50	€ 68,24
565918	ÇİFT TARAFLI KABLO TUTUCU - SE	Kutu	25	€ 52,77

* Fiyatlara KDV dahil değildir.

CLIPLEC



Spit Pulsa ile betona çakıma uygun kablo bağlama merkezi



Ürün kodu	Açıklama	Ambalaj tipi	Adet	Fiyat
011203	CLIPLEC	Kutu	100	€ 20,87
053881	CLIPLEC GRİ	Kutu	100	€ 20,66

* Fiyatlara KDV dahil değildir.

TIE-CLIP



Spit ve FixPro çivi çakama makinalarına uygun, kendinden kablo bağlı ve klipsli kablo montajı ve yönetimi aksesuarıdır.

Ürün kodu	Açıklama	Ambalaj tipi	Adet	Fiyat
565844	TIE-CLIP D.16-32	Kutu	100	€ 31,53

* Fiyatlara KDV dahil değildir.

TRH-CLIP



6 ve 8 mm dişli gijon asma yuvası bulunan, mekanik ve diğer tesisatlarda askı yapılmasına yarayan bağlantı elemanıdır.

Spit Pulsa ile beton ya da çelik malzemeye uygulanarak sonradan tij bağlantısı yapılır. Çelik ve sert betonda çok yüksek taşıma değerleri vardır. Talep halinde test raporları verilebilir.

Ürün kodu	Açıklama	Ambalaj tipi	Adet	Fiyat
011430	TRH-CLIP M6-M8	Kutu	100	€ 45,30

* Fiyatlara KDV dahil değildir.

DUVAR DESTEK/ANKRAJ LAMASI



Tuğla, gazbeton, bims duvar yapımlarında duvar ile kolon birleşim yerlerinde çivi tabancası ile kolona monte edilerek kullanılır. Deprem esnasında duvara ekta mukavemet kazandırmayı sağlayan ankraj laması, birçok proje, toplu konut, alışveriş merkezi v.s gibi yerlerde mecburi bir hal almıştır.

Ürün kodu	Açıklama	Ambalaj tipi
GNLECO	DUVAR DESTEK LAMASI (15+5)x4*0.60 MM	Kutu
GNL001	DUVAR DESTEK LAMASI (15+5)*4*0.80 MM	Kutu
GNL10	DUVAR DESTEK LAMASI (15+5)*4*1.00 MM	Kutu

ASMA TAVAN KANCASI



Asma tavan sistemlerinin yapımında kullanılan aksesuarıdır. Matkap ile delik açmadan ve çelik dübel kullanmadan askı çubuğu takılarak asma tavan imalatlarını daha hızlı tamamlamayı sağlar.

Ürün kodu	Açıklama	Ambalaj tipi	Adet	Fiyat
FXKNC	ASMA TAVAN KANCASI	Kutu	100	€ 8,75

* Fiyatlara KDV dahil değildir.

SPIT ZENTECH

ALÇIPAN ÜZERİNDE KOLAY VE ETKİLİ MONTAJ SAĞLAYAN UYGULAMASI ÇOK BASİT DÜBELDİR. ALÇIPAN MALZEMEDE 20 KG AĞIRLIĞA KADAR YÜK TAŞIR.



Alçıpanel malzemeye saplanan dişli kafa tam bir stabilite sağlar, salmaları engeller.



Sökülebilir kafa



5'li açılan kelebek yapıları gövde

PZ2 ya da PZ 3
Vida seçenekleri



İçe gömülü somon



Vidalı



Vidasız




- Özellikle alçı panel bölme duvarlarda radyatör, TV askısı, havluluk gibi aksesuarların montajında dübel başına 20 kg ağırlığa kadar yük taşır.
- Delik açıldıktan sonra, dübel başındaki vida özel aparat ile çekilerek dübelin arkadan açılmasını sağlar. Dübelin ön tarafındaki sivri dişler de malzemeye saplanarak dönme salmaları engeller.



Özel aparatını kullanarak hızlı ve etkili montaj sağlayın. Bazı paketlerde özel aparat fiyata dahil olarak sunulur.



UYGULAMA TEKNİĞİ



VİDALI ZENTECH



Ürün kodu	Açıklama	Dübel çapı (mm)	Dübel uzunluğu (mm)	Delik çapı (mm)	Sabitlenecek malzemenin max kalınlığı (mm)	Paketleme tipi	Adet	Fiyat
061040	ZENTECH 4X34/13W	8	34	8	18	Kutu	100	€ 41,77
061070	ZENTECH 5X34/13	8	34	10	18	Kutu	100	€ 48,55
061110	ZENTECH 6X35/13	10	35	12	18	Kutu	100	€ 63,86
060151	ZENTECH 4X34/13	4	34	8	18	Kavanoz	300	€ 131,45
060152	ZENTECH 5X34/13	8	34	10	18	Kavanoz	300	€ 144,19
060164	ZENTECH 5X34/13 PAVM7	8	34	13	18	Kavanoz	300	€ 171,71
060153	ZENTECH 6X35/13	10	35	12	18	Kavanoz	300	€ 191,17

* Fiyatlara KDV dahil değildir.

BAIER KANAL AÇMA MAKİNASI



€ 1.275,0 + KDV

- Duvarda kanal açma uygulamaları

KANAL AÇMA MAKİNASI

- Betonda yüksek kesme kapasitesi
- Köşelerde kolay çalışma sağlar
- Bıçakların kolay değişmesini sağlayan patentli sistem
- Sert betonda hassas kesim sağlayan tasarım
- 500 mm'ye kadar bıçak boşluğu ayarlama imkanı

ÖZELLİKLER

Kanalı komple boşaltır

7 kg, 1400W(1600W)

38 mm derinlik

Kolay derinlik ayarı

Tam kanal boşaltma

Toz korumalı

Toz emici bağlanabilme imkanı

Ortalama ömrü 15 yıl

Sökmeden kömür değişimi

İç gövde döküm kaplama korumalı

Elektrik çarpmalarına karşı %100 güvenlidir.

Zorlanma durumlarında koruma için Termal Kesici

Almanya üretimi

SPIT P370 BARUTLU OTOMATİK ÇİVİ ÇAKMA



€ 935,0 + KDV

BARUTLU OTOMATİK ÇİVİ ÇAKMA TABANCASI

- 370 Joul güç.
- Piston her atımda otomatik geri döner, kurmaya gerek yoktur.
- Yuvarlak metal barut diskler sayesinde daha hızlı, daha uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Her bir atım ortamı için ayrı güç düğmesi vardır.
- Şarjörde çivi boylarına göre ayar düğmesi vardır.
- Kolay sök-tak sistemi sayesinde çivi sıkımları için servis ihtiyacı ortadan kalkar.

UYGULAMALAR

- Çelik uygulamaları
- C35 üzeri beton uygulamaları
- Aks çakımları
- C35 üzeri betona mantolama uygulamaları
- Tüm genel taahhüt uygulamaları



KUTU İÇERİĞİ

- P370 Makina
- Koruyucu gözlük
- Temizlik aparatları
- Kullanım klavuzu



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık (şarjörlü)	3,2 kg
Ağırlık (şarjörsüz)	2,8 kg
Güç	360 J
Titreşim	2,5 m/s ²
Çivi kapasitesi	10 çivi
Çivi boyları	15 -90 mm
Çivi çapları	3,65-4,00 mm

AKSESUARLAR

Ürün kodu	Açıklama	Ambalaj tipi	Adet
010536	SPITFIRE P370 Şarjör	Adet	1
011030	P370 KIT CI 40-120	Adet	1
011033	P370 KIT SA12-8	Adet	1
310080	Bakım spreyi 30ml	Adet	1
074000	Barutlu tabanlar için bakım seti	Adet	1



010536



011030



011033



310080



SPIT P560 BARUTLU OTOMATİK ÇİVİ ÇAKMA



€ 1550,0

- Yapısal çelik uygulamalarında çatı uygulamaları
- Dış cephe kaplaması
- Döşeme uygulamaları
- Çatı profil metal levhaları
- Çelik kompozit sistemlerin çelik desteklere sabitlenmesi



ÇELİK PROFİL

KUTU İÇERİĞİ

- P560 Makina
- Koruyucu gözlük
- Güvenlik aparatları
- Temizlik aparatları
- Kullanım klavuzu



ÖZEL ÇELİK İŞLERİ İÇİN 560 JÜL (5600 kg/fcm) BARUTLU ÇİVİ ÇAKMA TABANCASI

- Avrupa Teknik onaylı barutlu çivi çakma tabancası
- Otomatik şarjör, kolay söküm ve bakım
- Kompakt dizayn
- 10 Çivilik şarjör ve onlarca farklı çivi çeşidi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık (şarjörlü)	4,2 kg
Ağırlık (şarjörsüz)	3,7 kg
Güç	520 J
Titreşim	7,6 m/s ²
Çivi kapasitesi	10 çivi
Çivi boyları	25 mm

AKSESUARLAR

Ürün kodu	Açıklama	Ambalaj tipi	Adet
013969	P560 KIT SA 12-8	Adet	1
013955	P560 PIN GUIDE KIT	Adet	1
013952	P560 Şarjör	Adet	1
310080	Bakım Spreyi	Adet	1



ÇİVİ SEÇENEKLERİ



EN SERT ÇELİK UYGULAMALARI İÇİN BÜYÜK KAFALI ÇELİK ÇİVİLER

Ürün kodu	Açıklama	Ambalaj tipi	Adet	Fiyat
053953	ŞERİDE DİZİLİ HSB14 ÇİVİLER	Kutu	1.000	€ 328,12
011391	ŞERİDE DİZİLİ HSB14 ÇİVİLER DÖKME TÜP İÇİNDE	Kutu	1.000	€ 332,54
011390	ŞERİDE DİZİLİ HSB14 ÇİVİLER DÖKME KOVA	Kutu	1.000	€ 351,13



* Fiyatlara KDV dahil değildir.

KALİBRE BARUT 6,3/16

Ürün kodu	Açıklama	Ambalaj	Adet	Fiyat
031230	Barut 6,3 MAVİ - Düşük	Kutu	100	€ 27,27
031220	Barut 6,3 KIRMIZI - Ort	Kutu	100	€ 26,23
031210	Barut 6,3 SİYAH - Yüksek	Kutu	100	€ 26,81


* Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün kodu	Açıklama	Boy(mm)	Ambalaj tipi	Adet	Fiyat
11331	C9-25C ÇİVİ	25	Kutu	500	€ 68,87
11332	C9-30C ÇİVİ	30	Kutu	500	€ 69,99
11334	C9-40C ÇİVİ	40	Kutu	300	€ 43,96
11335	C9-50C ÇİVİ	50	Kutu	300	€ 45,39
11336	C9-60C ÇİVİ	60	Kutu	300	€ 52,04
11340	SC9-15C ÇİVİ	15	Kutu	500	€ 111,88
11341	SC9-20C ÇİVİ	20	Kutu	500	€ 118,51
11342	SC9-25C ÇİVİ	25	Kutu	500	€ 115,80
11343	SC9-30C ÇİVİ	30	Kutu	500	€ 116,30
11344	SC9-35C ÇİVİ	35	Kutu	500	€ 117,86
11345	SC9-40C ÇİVİ	40	Kutu	300	€ 73,92
11346	SC9-50C ÇİVİ	50	Kutu	300	€ 82,89
11347	SC9-60C ÇİVİ	60	Kutu	300	€ 88,89


* Fiyatlara KDV dahil değildir.

FXZ KESME KAMASI





KOMPOZİT DÖŞEME İMALATININ YAPILMASINI SAĞLAYAN ÖZEL BAĞLANTI ELEMANLARIDIR.


- Kompozit çatılarda betonarme döşemenin trapez üzerinden kaymasını önler.
- Deprem gibi durumlarda betonarme döşemenin yatay hareketini önler.
- Döşemeye gelen yatay yükü kesme kuvveti ile çelik elemana aktardığı için daha güvenli bir yapı sağlar.
- Kompozit döşemenin yapı ile tam birlikteliğin hedefler.
- Barutlu Spit P560 makina ile özel SBR çivileri kullanılarak uygulanırlar.



- 35x50x4 Taban Plakasına oturtulmuş, 12 mm gövde kalınlığı olan komple Elektro Galvaniz kaplı stud bağlantı elemanı, yapısal çelik malzemeye her bir çakımda 2 adet Spıt SBR 14 çivileri ile çakılarak sabitlenir.



- 55x70 lik tabana 4 adet SBR çakılarak uygulanır.
- Üst tarafındaki deliklerden betonarme döşeme içerisinde bulunan çelik donatı geçirildiği için daha iyi bir kompozit birleşim sağlar.



AKSESUARLAR

Açıklama

Spıt P560 Makina (özel namlulu)

Yedek Piston

SBR Çiviler

Barut



Spıt P560
(özel namlulu)



Barut



SBR çiviler

ÇİVİLER

Ürün Kodu	Çap x Uzunluk (mm x mm)	100 adet için ağırlık (kg)	Fiyat
FXZ 040 SBR	12 x 040	11	€ 3,20
FXZ 060 SBR	12 x 060	13	€ 3,20
FXZ 070 SBR	12 x 070	14	€ 3,45
FXZ 080 SBR	12 x 080	15	€ 3,45
FXZ 090 SBR	12 x 090	16	€ 3,55
FXZ 105 SBR	12 x 105	17	€ 3,65
FXZ 125 SBR	12 x 125	19	€ 4,20
FXZ 135 SBR	12 x 135	20	€ 4,40

* Fiyatlara 2 adet mavi barut ve 2 adet Spıt HSBR14 çivisi dahildir.

* Fiyatlara KDV dahil değildir.

FIXPRO FX165 GAZLI ÇİVİ ÇAKMA MAKİNASI



CE belgeli Fanlı soğutma

GAZLI ÇİVİ ÇAKMA MAKİNASI

- TEK MAKİNA İLE HEM ÇİVİ HEM DE MANTOLAMA DÜBELİ ÇAKABİLME
- Yeni hafif dizayn ve ergonomik tasarım
- 33 çivilik yaylı alüminyum şarjör
- 100 Joule güç üretir
- Düşük batarya göstergesi
- Fanlı soğutma ve iç gövde temizleme
- Tek şarj ile 1100 adet çivi çakma
- CE belgeli
- 2 yıl garanti** (Piston kırılmaları garanti dışıdır.)
- Çift batarya

€ 650,0 + KDV

UYGULAMALAR

- Alçıpan U-C çakımı
- Kablo yönetimi
- Kablo çakımları (Yerli plastik kroselere uyumludur.)
- Kablo tutucu metal ve plastik aksesuarların çakımı
- Anahtar kutuları, Switch kutuları
- Network ve kamera uygulamalar
- 3-4-5 cm mantolama dübeli çakma

KUTU İÇERİĞİ

- FX165 Gazlı Çivi Çakma Tabancası
- 2 adet Lityum batarya
- Şarj aleti
- Güvenlik gözlüğü
- Alyan anahtar
- Kullanım klavuzu



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık (bataryalı)	4,2 kg
Güç	100 J
Çivi boyları	15-40 mm
Şarjör kapasitesi	33 çivi
Çivi çakım hızı	Saniyede 1 çakım
Batarya	Lityum İyon 7.52v, 1.5 Amper
Tek şarj ile çakım sayısı	1100 çivi çakımı
Şarj süresi	2 sa 30 dk



AKSESUARLAR

Ürün Kodu	Açıklama
FX0675	Şarj aleti
FX100E	Mantolama namlusu



FixPro Marka çivilerimizin kafasında kendi markamız basılıdır. Ürünümüze duyduğumuz güvenin ve ürünümüzü arkasında durduğumuzun göstergesidir.



ÇİVİLER

Ürün kodu	Açıklama	Ambalaj tipi	Adet	Fiyat
FX0020	20 MM ÇİVİ + GAZ KARTUŞU	Kutu	1000	€ 36,00
FX0025	25 MM ÇİVİ + GAZ KARTUŞU	Kutu	1000	€ 37,00
FX0027	27 MM ÇİVİ + GAZ KARTUŞU	Kutu	1000	€ 38,00
FX0030	30 MM ÇİVİ + GAZ KARTUŞU	Kutu	1000	€ 39,00
FX0035	35 MM ÇİVİ + GAZ KARTUŞU	Kutu	1000	€ 40,00
FX0040	40 MM ÇİVİ + GAZ KARTUŞU	Kutu	1000	€ 42,00
FIXGAZ	GAZ KARTUŞU 165 MM	Kartuş	1	€ 15,00

* Fiyatlara KDV dahil değildir.

FX-UZN BARUTLU ÇİVİ ÇAKMA TABANCASI



5 M UZAYABİLEN BARUTLU ÇİVİ TABANCASI

- Uzayabilen benzersiz tasarımı sayesinde tüm duvar, zemin ve özellikle tavan bağlantı uygulamaları için pratik çözüm sağlar.
- Hafif ve pratik uzatma aparatları sayesinde tavan uygulamalarında iskele ve asansör ihtiyacını ortadan kaldırarak kısa sürede daha çok ve daha az maliyetli iş imkanı sağlar.
- Asma tavan, elektrik, mekanik ve özel işlemleri kapsar.
- Çelik bağlantı elamanları, tüneller, köprüler ve diğer özel uygulamalar için ideal çözümdür.
- Askı pimleri C35 betonda 250kg, C50 betonda ise 320 kg yük taşıma kapasitesine sahiptir.

€ 345,0 + KDV

UYGULAMALAR

- Alçı panel
- Çelik
- Ahşap
- Pencere
- Elektrik
- Havalandırma
- Korkuluk



ÇATLAKSIZ
BETON

ÇATLAKLI
BETON

DOLU
TUĞLA

BİMS
BLOK

ÇELİK
PROFİL



PİMLER

Açıklama	Boy(mm)	Ambalaj tipi	Adet	Fiyat
TİJLİ ASKI PİMİ M6/M8/M10	27	Kutu	100	€ 45,00
TİJLİ ASKI PİMİ M6/M8/M10	32	Kutu	100	€ 45,00
TİJLİ ASKI PİMİ M6/M8/M10	37	Kutu	100	€ 45,00
DİK ASKI PİMİ M6/M8/M10	27	Kutu	100	€ 45,00
DİK ASKI PİMİ M6/M8/M10	32	Kutu	100	€ 45,00
DİK ASKI PİMİ M6/M8/M10	37	Kutu	100	€ 45,00
AÇILI ASKI PİMİ M8	27	Kutu	100	€ 45,00
AÇILI ASKI PİMİ M8	32	Kutu	100	€ 45,00
AÇILI ASKI PİMİ M8	37	Kutu	100	€ 45,00

* Fiyatlara KDV dahil değildir.



Tıjlı Askı Pimi



Dik Askı Pimi



Açılı Askı Pimi



FXY165 BRÜT BETON GAZLI MANTOLAMA TABANCASI



1 yıl
garanti

CE
belgeli



Fanlı soğutma

BRÜT BETON GAZLI MANTOLAMA TABANCASI

- Gazlı sistem ile brüt beton üzerinde 3-4-5-6-8-10 cm mantolama dübellerini çakar.
- Fanlı soğutma sayesinde seri çakım sağlar.
- Ergonomiktir.

€ 650,0 + KDV

UYGULAMALAR

- Brüt betonda çivili mantolama dübelleri çakımı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık (bataryalı)	3,7 kg
Güç	100 J
Çivi boyları	50 mm
Dübel boyları	30 -120 mm
Çivi çakım hızı	Saniyede 1 çakım
Batarya	Lityum İon 7.52v, 1.5 Amper
Şarj süresi	2 sa 30 dk

KUTU İÇERİĞİ

- FX101 Tabanca
- 2 adet Lityum batarya
- Şarj aleti
- Güvenlik gözlüğü
- Alyan anahtar
- Kullanım klavuzu



MNT ÇİVİLİ



MANTOLAMA İÇİN ÇİVİLİ DÜBELLER


- XPS/EPS ve Taş yünü açkımı için 6-8-10 cm'lik dübeller
- Her kutuda 1000 adet mevcuttur.
- 2 Adet spit gaz ile 1 adet fixpro gaz seçenekleri ile sunulur.



Ürün kodu	Açıklama	Uzunluk (mm)	Ambalaj tipi	Adet	Fiyat
MNT061	ÇİVİLİ MANTOLAMA DÜBELİ +1 ADET FIXPRO GAZ /1000	60	Kutu	1000	€ 140,00
MNT081	ÇİVİLİ MANTOLAMA DÜBELİ +1 ADET FIXPRO GAZ /1000	80	Kutu	1000	€ 145,00
MNT101	ÇİVİLİ MANTOLAMA DÜBELİ +1 ADET FIXPRO GAZ /1000	100	Kutu	1000	€ 150,00
MNT061	ÇİVİLİ MANTOLAMA DÜBELİ +2 ADET SPIT P40 GAZ /500	60	Kutu	1000	€ 180,00
MNT081	ÇİVİLİ MANTOLAMA DÜBELİ +2 ADET SPIT P40 GAZ /500	80	Kutu	1000	€ 190,00
MNT061	ÇİVİLİ MANTOLAMA DÜBELİ +2 ADET SPIT P40 GAZ /500	100	Kutu	1000	€ 220,00

* Fiyatlara KDV dahil değildir.

MNT



MANTOLAMA İÇİN ÇİVİSİZ DÜBELLER

- 3-4-5-6 cm mantolama dübeli
- Beton üzerinde XPS/EPS ve taşıyünü montajı
- Spit P40 makina + C6-40 çivi ile kullanılır.
- FX165 makine FixPro 40mm çivi ile şarjörden dübel çakımı yapılabilir.



Ürün kodu	Açıklama	Uzunluk (mm)	Ambalaj tipi	Adet	Fiyat
MNT0030	MANTOLAMA DÜBELİ	30	Kutu	1000	€ 160,00
MNT0040	MANTOLAMA DÜBELİ	40	Kutu	1000	€ 160,00
MNT0050	MANTOLAMA DÜBELİ	50	Kutu	1000	€ 160,00
MNT0060	MANTOLAMA DÜBELİ	60	Kutu	1000	€ 160,00

* Fiyatlara 1000 adet C6 çivi + 2 adet 500 atımlık gaz dahildir.

* Fiyatlara KDV dahil değildir.

FIXPRO FX100-P HAVALI ÇİVİ ÇAKMA MAKİNASI



€ 550,0 + KDV

HAVA KOMPRESÖRÜ YARDIMI İLE BETONA VE ÇELİĞE ÇİVİ ÇAKMA TABANCASI

- Tamamen mekanik aksamdan oluştuğu için daha az servis gerektirir.
- Elektrik ve elektronik aksam bulundurmadığından, şantiye ortamından etkilenme oranları gazlı makinalara göre daha azdır.
- Piyasadaki plastiğe dizili 14-40 mm çivilerin tümüne uygundur.
- Parça ve servis maliyetleri çok düşüktür.
- İçten yanma olmadığından gürültü seviyesi tepme gazlı makinalara oranla %30 daha azdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık	2,9 kg
Hava basınç ihtiyacı	80-120 psi
Çivi kapasitesi	32 çivi
Çivi boyları	15 - 40 mm

Daha fazla çivi çakımının gerekli olduğu, birim çakım maliyetinin düşürülmesi istendiği durumlarda, gaz maliyetinden kaçınarak, kompresör ve 15 m'lik poliüretan spiral hortum ile serbest çalışma ortamı sağlar.



FixPro Marka çivilerimizin kafasında kendi markamız basılıdır. Ürünümüze duyduğumuz güvenin ve ürünümüzü arkasında durduğumuzun göstergesidir.



ÇİVİLER

Ürün kodu	Açıklama	Ambalaj tipi	Adet	Fiyat
FX0020	20 MM BETON ÇİVİSİ	Kutu	1000	€ 28,00
FX0025	25 MM BETON ÇİVİSİ	Kutu	1000	€ 29,00
FX0027	27 MM BETON ÇİVİSİ	Kutu	1000	€ 30,00
FX0030	30 MM BETON ÇİVİSİ	Kutu	1000	€ 31,00
FX0035	35 MM BETON ÇİVİSİ	Kutu	1000	€ 32,00
FX0040	40 MM BETON ÇİVİSİ	Kutu	1000	€ 34,00

* Fiyatlara KDV dahil değildir.



FIXPRO FX100-PR HAVALI ÇİVİ ÇAKMA MAKİNASI



€ 645,0 + KDV

Daha fazla çivi çakımının gerekli olduğu, birim çakım maliyetinin düşürülmesi istendiği durumlarda, gaz maliyetinden kaçınarak, kompresör ve 15 m'lik poliüretan spiral hortum ile serbest çalışma ortamı sağlar.

HAVA KOMPRESÖRÜ YARDIMI İLE BETONA VE ÇELİĞE **TEK SEFERDE 200 ÇİVİ** ÇAKABİLEN ÇİVİ ÇAKMA TABANCASI

- Tamamen mekanik aksamdan oluştuğu için daha az servis gerektirir.
- Elektrik ve elektronik aksam bulundurmadığından, şantiye ortamından etkilenme oranları gazlı makinalara göre daha azdır.
- Tek seferde 200 çivi çakabilmektedir.
- Parça ve servis maliyetleri çok düşüktür.
- İçten yanma olmadığından gürültü seviyesi tepme gazlı makinalara oranla %30 daha azdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık	2,35 kg
Hava basınç ihtiyacı	80-120 psi
Çivi kapasitesi	150-300 çivi
Çivi boyları	19-50 mm
Uygulama açısı	15°



ÇİVİLER

Ürün kodu	Açıklama	Ambalaj tipi	Adet	Fiyat
FXRC40	40 MM RULO ÇİVİ	Kutu	200	€ 145,00

* Fiyatlara KDV dahil değildir.

FXW165 AHŞAP İÇİN GAZLI ÇİVİ ÇAKMA MAKİNASI



€ 620,0 + KDV

AHŞAP İŞLERİ İÇİN GAZLI ÇİVİ ÇAKMA MAKİNASI

- Gazlı oluşu sayesinde özgür çalışma alanı sağlar. Kompresör ve elektrikle ihtiyaç duymaz.
- 7.2V 1.5 Amperlik bataryası ile tam şarjda 9000 adet çivi çakar.
- 80 Joule ürettiği güç ile etkili ve derin çakım sağlar.
- 3.70 kg ağırlık ile kolay ve etkili çalışma.
- Ergonomik tutma kabzası sayesinde rahat çalışma sağlar.
- Pil azalma uyarısı, beklenmeyen duruşları engeller.

Palet, kasalama, ahşap ambalaj, ahşap yapı elemanları 2.9-3.3mm çap ve 50-90 mm arası ring ve helikal çivi çakabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık (bataryalı)	3.73 kg
Çivi Çapı	2.9 - 3.3 mm
Çivi Başlık Çapı	6.8 - 7.7 mm
Çivi Kapasitesi	52 çivi
Çivi Boyları	50 - 90 mm
Güç	80 J
Batarya	7.2V 1.5Ah Li-ion Pil
Şarj Başına Çakım	9000 çivi



ÇİVİLER

Ürün kodu	Açıklama	Ambalaj tipi	Adet	Fiyat
FXKD75	34° KAĞIDA DİZİLİ 75 MM AHŞAP UYGULAMA ÇİVİSİ / RİNG GÖVDE / ELECTRO GALVANİZ KAPLAMA	Kutu	3000	€ 32,00
FXKD90	34° KAĞIDA DİZİLİ 90 MM AHŞAP UYGULAMA ÇİVİSİ / RİNG GÖVDE / ELECTRO GALVANİZ KAPLAMA	Kutu	3000	€ 35,00

* Fiyatlara KDV dahil değildir.

Bayii :

İskonto Oran :

FixPro

FixPro İç ve Dış Tic. A.Ş.

Tel: 0266 281 11 57

Fax: 0266 281 11 67

Merkez Depo : OSB 8. Cad. No:5 Altıeylül-BALIKESİR

İstanbul Ofis : Deluxia Suits A Blok No:129 Ataşehir - İSTANBUL

İzmir Mağaza : Boran Plaza C Blok 5G Halkapınar - İZMİR

www.fixpro.com.tr

www.civakmatabancasi.com